



MONTRÉAL

1180, rue Drummond
Bureau 620
Montréal (Québec) H3G 2S1
T 514 878-9825

QUÉBEC

3340, rue de La Pérade
3^e étage
Québec (Québec) G1X 2L7
T 418 687-8025

SONDAGE AUPRÈS DES HOMMES QUÉBÉCOIS HABITANT L'ÎLE DE MONTRÉAL

RAPPORT FINAL

PRÉSENTÉ AU COMITÉ RÉGIONAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES
HOMMES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

| | |
|-----------|---|
| 03 | /Contexte, objectifs et méthodologie abrégée |
| 05 | /Faits saillants |
| 08 | /Chapitre 1 : Impact de la pandémie sur la vie familiale |
| 16 | /Chapitre 2 : Impact de la pandémie sur la santé mentale et physique des hommes |
| 25 | /Chapitre 3 : Mesures sanitaires |
| 32 | /Chapitre 4 : Consultation des ressources |
| 46 | /Conclusions |


ANNEXES

- /1. Méthodologie détaillée
- /2. Questionnaire
- /3. Tableaux statistiques détaillés (sous pli séparé)

Contexte

Le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal veut comprendre de quelle manière la situation sanitaire actuelle a influencé la demande d'aide des hommes et les difficultés vécues par ceux-ci et déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l'offre de services de santé et de services sociaux pour s'adapter au contexte actuel.

L'objectif principal de l'étude est de transmettre aux milieux de pratique, communautaire et institutionnel, des informations très concrètes leur permettant d'adapter leur offre.



Méthodologie abrégée

POPULATION CIBLE

Hommes adultes québécois qui habitent l'île de Montréal et capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais.

ÉCHANTILLONNAGE

1 581 hommes en provenance du panel probabiliste Or de SOM et de deux panels externes et répartis selon les territoires des huit CIUSSS de l'île de Montréal : 292 pour le territoire de l'Ouest de l'île de Montréal, 294 pour le Centre-Ouest, 336 pour le Centre-Sud, 329 pour le Nord et 330 pour l'Est. Les anglophones ont été l'objet d'un suréchantillonnage et l'échantillon de l'île de Montréal. L'échantillon en compte 328.

COLLECTE

Sondage en ligne réalisé du 13 au 31 janvier 2021.

PONDÉRATION

Les données ont été pondérées pour les cinq territoires des CIUSSS de Montréal selon l'âge, la proportion d'hommes vivant en couple, la proportion d'hommes de 65 ans ou plus vivant seuls, la scolarité et la langue.

MARGE D'ERREUR

3,5 % à un niveau de confiance de 95 %.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Signifie que les résultats d'un segment de l'échantillon sont, d'un point de vue statistique, significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble des autres répondants.

NOTE IMPORTANTE

Dans cette étude, les anglophones sont définis ainsi : personnes pour qui la langue maternelle est l'anglais.

Ce sondage est une initiative du Comité régional en santé et bien-être **des hommes** de la région de Montréal qui comprend les **cinq CIUSSS** (Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) et **quatre** établissements non fusionnés de Montréal ainsi que le Regroupement des organismes pour hommes de l'Île de Montréal (ROHIM), avec l'appui du Pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH).

Le comité scientifique du sondage est composé de chercheurs du PERSBEH et de représentants des milieux de pratique. Pour le PERSBEH : Jacques Roy (Département des sciences humaines et sociales, Université du Québec à Chicoutimi), Gilles Tremblay (École de travail social et de criminologie, Université Laval), Janie Houle (Département de psychologie, Université du Québec à Montréal), Olivier Ferlatte (École de santé publique de l'Université de Montréal, Centre de recherche en santé publique) et Philippe Roy (École de travail social, Université de Sherbrooke). Pour les milieux de pratique : Raymond Villeneuve (président du ROHIM), Hélène Laflamme (agente de planification, programmation et recherche, CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal), Valérie Richer (directrice générale du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH)) et Pierre Brassard (coordonnateur du ROHIM).

Les partenaires financiers du projet sont, pour l'échantillon montréalais, le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal et le ROHIM. Le Community Health and Social Services Network (CHSSN) y contribue pour la traduction du rapport en anglais. Pour l'échantillon national, les partenaires financiers sont le PERSBEH et le RPSBEH.



Pôle d'expertise et de recherche
EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES HOMMES



Regroupement
provincial
en Santé
et Bien-être
des Hommes




Un des indicateurs importants dans le rapport est l'**indice de détresse psychologique**. Cet indice est calculé en fonction des questions 10a à 10f. Ces questions portent sur la fréquence de certains états mentaux ou physiques ressentis par les hommes québécois et permettent ainsi d'établir une échelle de détresse psychologique à six items. L'indice est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus indique une détresse psychologique élevée.

A network diagram background consisting of a complex web of interconnected nodes and lines. The nodes are represented by small circles in various shades of teal and blue, some with white outlines. The lines are thin and light blue, creating a dense, abstract structure that suggests a network or data flow. The overall aesthetic is clean and modern, typical of a corporate or technical presentation.

Faits saillants

FAITS SAILLANTS




A vécu au moins une situation en lien avec la Covid-19


ÉTAT MENTAL ET PHYSIQUE

| Se sent parfois, la plupart du temps ou tout le temps | % |
|---|----|
| Nerveux | 59 |
| Déprimé | 51 |
| Fatigué au point où tout est un effort | 50 |
| Agité ou incapable de tenir en place | 42 |
| Désespéré | 37 |
| Bon à rien | 37 |


Indice de détresse de 13 ou plus




PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX ENFANTS



MESURES GOUVERNEMENTALES



IMPACT DE LA COVID-19




ADAPTATION AUX CHANGEMENTS



51 % a trouvé l'adaptation facile
49 % a trouvé l'adaptation difficile


FAITS SAILLANTS (SUITE)

IDÉES SUICIDAIRES



Affirme avoir songé sérieusement à se suicider depuis le début de la pandémie.


CONNAÎT LES SERVICES



CONSULTATION À DISTANCE VS EN PERSONNE




CONSULTATION D'UN MÉDECIN



Mode de consultation préféré

| | |
|--------------------|------|
| En personne | 45 % |
| Par téléphone | 20 % |
| Par vidéo (webcam) | 19 % |
| Pas de préférence | 16 % |


CONSULTATION D'UN INTERVENANT PSYCHOSOCIAL




Mode de consultation préféré

| | |
|--------------------|------|
| En personne | 42 % |
| Par vidéo (webcam) | 18 % |
| Par téléphone | 17 % |
| Pas de préférence | 23 % |

ACCESSIBILITÉ




CONFIDENTIALITÉ



A accès à un endroit pour discuter en toute confidentialité, pour les consultations par vidéo

PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE



Chapitre 1

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA VIE FAMILIALE

- Situations vécues en lien avec la COVID-19
- Impact de la COVID-19 sur le couple
- Impact de la COVID-19 sur la relation parent-enfant
- Préoccupations générales à l'égard des enfants
- Préoccupations liées à la transmission par les enfants

SITUATIONS VÉCUES EN LIEN AVEC LA COVID-19

Q4a. Laquelle ou lesquelles de ces situations s'appliquent à vous en lien avec la COVID-19?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 578

Six réponses possibles, le total excède 100 %

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1151) | Anglo (n : 327) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 291) | Centre-Ouest (n : 293) | Centre-Sud (n : 336) | Nord (n : 328) | Est (n : 330) |
| 56 | 62 | 61 | 65 | 61 | 53 | 59 | 56 |
| 28 | 22 | 25 | 22 | 27 | 28 | 27 | 24 |
| 17 | 12 | 18 | 11 | 12 | 20 | 14 | 20 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Aucune de ces situations ne s'applique à lui

59 %

Les hommes ayant un **indice de détresse faible** (moins de 13) (61 %) affichent une proportion plus élevée.

A fait un test de dépistage pour la COVID-19 qui s'est avéré négatif

25 %

Au moins un membre de sa famille/son entourage proche a reçu un diagnostic de COVID-19

16 %

A reçu un diagnostic positif de COVID-19

4 %

Au moins un membre de sa famille/son entourage proche est décédé des suites de la COVID-19

3 %

En attente d'un résultat à un test de COVID-19

1 %

41 %

Les homosexuels (57 %), les hommes âgés de 18 à 24 ans (56 %) et ceux ayant un **indice de détresse élevé** (13 ou plus) (51 %) se démarquent à la hausse.

Deux hommes montréalais sur cinq (41 %) ont vécu au moins une situation liée avec la Covid-19. C'est notamment le cas des homosexuels, des répondants âgés de 18 à 34 ans et de ceux ayant un indice détresse élevé.


IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE COUPLE



Q15. Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales en comparaison avec la période avant la pandémie ?

Base : hommes étant en couple, excluant la non-réponse, n : 963

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 705) | Anglo (n : 192) | Autre (n : 114) | Ouest (n : 206) | Centre-Ouest (n : 170) | Centre-Sud (n : 170) | Nord (n : 202) | Est (n : 215) |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 20 | 23 | 25 | 22 | 25 | 21 | 20 | 18 |
| 60 | 54 | 52 | 61 | 53 | 58 | 55 | 63 |
| 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 |
| 2 | - ↓ | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 2 |



La pandémie a eu jusqu'à présent pour effet d'accroître les tensions au sein du couple pour un homme montréalais sur quatre, ce qui représente une proportion assez importante. En contrepartie, la majorité des hommes en couple ayant participé à l'étude (58 %) n'ont constaté aucun changement au sein de leur couple et certains hommes ont mentionné une amélioration de la relation avec leur conjointe ou conjoint (17 %).

Toutefois, si nous examinons la variation nette des améliorations et des détériorations, on constate qu'il y a une plus grande proportion d'hommes qui ont rencontré des difficultés dans leur relation conjugale depuis le début de la pandémie.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE COUPLE

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q15. Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales en comparaison avec la période avant la pandémie ?

Base : hommes étant en couple, excluant la non-réponse, n : 963

| Choix de réponses | % | Autres différences significativement supérieures |
|-------------------|----|--|
| Détérioration | 25 | <ul style="list-style-type: none"> • Indice de détresse élevé (13 ou plus) (62 %) • Parent d'au plus 2 enfants de moins de 18 ans (36 %) • Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (35 %) • 35 à 44 ans (33 %) |
| Aucun changement | 58 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ N'a vécu aucune situation en lien avec la COVID-19 (63 %) ▪ Indice de détresse faible (moins de 13) (62 %) ▪ N'est pas parent (62 %) |
| Amélioration | 17 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (23 %) ▪ A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (20 %) ▪ Indice de détresse faible (moins de 13) (19 %) |

Les hommes **avec un indice de détresse élevée** ainsi que **les moins fortunés** sont, entre autres, plus nombreux à constater une détérioration.

À l'inverse, l'amélioration est plus marquée chez les **répondants ayant un faible indice de détresse** et chez ceux ayant un revenu personnel de 100 000 \$ ou plus.



IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA RELATION PARENT-ENFANT



Q16. Lequel des énoncés représente l'état de vos relations avec votre ou vos enfants en comparaison avec la période avant la pandémie?

Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse, n : 328

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Franco (n : 206) | Anglo (n : 77) | Autre (n : 61) | Ouest (n : 81) | Centre-Ouest (n : 59) | Centre-Sud (n : 49) | Nord (n : 80) | Est (n : 59) |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 ↑ | - |
| 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 10 | 21 | 25 |
| 52 | 41 | 52 | 55 | 40 | 59 | 42 | 52 |
| 16 | 28 | 19 | 19 | 31 | 20 | 16 | 17 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |



La moitié des pères interrogés ont constaté des changements dans les relations avec leurs enfants en période de pandémie et ces changements se répartissent également en changements positifs et négatifs (25 % des pères dans les deux cas). Les habitants du territoire du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (15 %) ont davantage noté de sérieuses dégradations dans la relation avec leurs enfants.

Par ailleurs, la proportion d'hommes n'ayant pas remarqué de changement est semblable pour tous les sous-groupes étudiés.


PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES À L'ÉGARD DES ENFANTS



Q17. Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous davantage préoccupé par...?

Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse

% de réponses « un peu/beaucoup plus préoccupé »



● N'est pas plus préoccupé qu'avant la pandémie ● Un peu plus préoccupé qu'avant la pandémie ● Beaucoup plus préoccupé qu'avant la pandémie

La pandémie a entraîné des bouleversements dans la vie des enfants qui peuvent être source de préoccupations chez les pères. La vie sociale des enfants, leur bien-être psychologique, le temps passé sur le web ainsi que leur réussite scolaire constituent les principales sources de préoccupations. Les hommes ayant un **indice de détresse élevé** sont plus préoccupés par les trois derniers éléments évalués (réussite scolaire, comportement à la garderie ou à l'école et contraintes additionnelles liées à la garde partagée) qui paradoxalement constituent une moins grande source de préoccupation pour l'ensemble des hommes interrogés.

Il est important de souligner **les proportions élevées** de pères pour lesquels les éléments ne s'appliquaient pas à leur situation de parent.

* NAP : ne s'applique pas à sa situation de parent.

PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES À L'ÉGARD DES ENFANTS

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q17. Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous davantage préoccupé par...?

Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse


| Énoncés | % plus préoccupé | Autres différences significativement supérieures |
|---|------------------|---|
| Leur vie sociale (rapport avec les amis, les proches) | 76 | Aucune autre différence significativement supérieure |
| Leur bien-être psychologique | 75 | Aucune autre différence significativement supérieure |
| Le temps qu'ils passent sur internet ou les réseaux sociaux | 67 | Aucune autre différence significativement supérieure |
| Leur réussite scolaire | 66 | <ul style="list-style-type: none"> • Aucun diplôme, DES ou DEP (82 %) • Indice de détresse élevé (13 ou plus) (81 %) • Ménage de 4 personnes (75 %) |
| Leur comportement à la garderie et à l'école | 49 | <ul style="list-style-type: none"> • Indice de détresse élevé (13 ou plus) (69 %) |
| Les contraintes additionnelles liées à la garde partagée | 32 | <ul style="list-style-type: none"> • 18 à 24 ans (63 %) • Célibataire (62 %) • Indice de détresse élevé (13 ou plus) (53 %) • Ne travaille pas actuellement (50 %) |

PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA TRANSMISSION PAR LES ENFANTS

Q18. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transmission de la COVID-19 par vos enfants?

Base : hommes habitant avec des enfants de moins de 18 ans, excluant la non-réponse, n : 327

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Franco (n : 207) | Anglo (n : 74) | Autre (n : 62) | Ouest (n : 80) | Centre-Ouest (n : 59) | Centre-Sud (n : 47) | Nord (n : 82) | Est (n : 59) |
| 24 | 34 | 37 | 28 | 32 | 22 | 29 | 32 |
| 25 | 29 | 18 | 28 | 34 | 20 | 18 | 28 |
| 32 | 22 | 26 | 23 | 18 | 32 | 34 | 28 |
| 18 | 16 | 18 | 21 | 16 | 26 | 19 | 12 |



Les pères ayant un revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (44 %) et ceux ayant un indice de détresse faible (moins de 13) (32 %) sont plus nombreux, en proportion, à être **un peu préoccupés**.

Malgré le nombre élevé d'écoles montréalaises recensant des cas de COVID-19 à l'automne, il est intéressant de constater que la préoccupation liée à la transmission ne touche qu'un peu plus de la moitié (55 %) des hommes interrogés sur ce territoire. Seulement trois hommes sur dix (29 %) s'estiment très préoccupés par la situation.

En outre, les répondants ayant des indices de détresse élevés se disent davantage très préoccupés (49 %).



Chapitre 2

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE DES HOMMES

- Impact de la COVID-19 sur la vie quotidienne
- Impact de la COVID-19 sur la santé mentale
- Fréquence de certains états mentaux ou physiques
- Indice de détresse
- Idées suicidaires



IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA VIE QUOTIDIENNE



Q5. À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux mesures de confinement a-t-elle eu un impact sur votre vie quotidienne?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 559

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 142) | Anglo (n : 322) | Autre (n : 170) | Ouest (n : 286) | Centre-Ouest (n : 291) | Centre-Sud (n : 333) | Nord (n : 324) | Est (n : 325) |
| 15 ↓ | 22 | 25 | 19 | 19 | 22 | 12 | 18 |
| 59 | 50 ↓ | 51 | 52 | 55 | 50 | 66 ↑ | 56 |
| 18 | 19 | 12 | 20 | 16 | 18 | 14 | 18 |
| 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 ↑ | - | 1 | 1 |



Bien que les impacts sur la vie de couple et la vie familiale soient modérés, force est de constater la situation actuelle et les mesures de confinement ont eu dans l'ensemble un impact négatif sur la vie quotidienne de trois quarts des hommes montréalais interrogés (74 %).

L'impact négatif est encore plus marqué chez les personnes ayant un indice de détresse élevé et chez ceux ayant vécu au moins une situation liée à la COVID-19.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA VIE QUOTIDIENNE

SELON DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA VIE



Q6. En comparaison avec la période précédant la pandémie, veuillez nous indiquer comment les aspects suivants de votre vie ont évolué :
 Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

- S'est légèrement ou beaucoup améliorée
- Est restée à peu près la même
- S'est légèrement ou beaucoup détériorée

% de réponses « s'est légèrement ou beaucoup détériorée »

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|------|
| Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 80 | 76 | 80 | 82 | 81 | 79 | 83 | 72 ↓ |
| 46 | 46 | 54 | 43 | 49 | 52 | 49 | 45 |
| 43 | 45 | 47 | 41 | 39 | 46 | 39 | 50 ↑ |
| 40 | 42 | 45 | 33 ↓ | 47 | 44 | 42 | 39 |
| 25 ↓ | 35 ↑ | 37 | 30 | 36 ↑ | 31 | 35 ↑ | 16 ↓ |

Votre vie sociale (n : 1 572)

3 % 18 % 79 %

Votre santé mentale (n : 1 572)

6 % 47 % 47 %

Votre santé physique (n : 1 573)

11 % 45 % 44 %

Votre vie sexuelle (n : 1 543)

6 % 53 % 41 %

Votre situation financière (n : 1 572)

19 % 52 % 29 %

Une forte proportion des répondants (88 %) ont au moins un aspect de leur vie qui s'est détérioré à cause de la pandémie. De surcroît, **la moitié** des hommes interrogés (52 %) ont un des aspects qui s'est beaucoup détérioré.

Parmi ceux ayant mentionné au moins une détérioration, on compte une plus grande proportion d'hommes en télétravail (95 %), de diplômés universitaires (91 %) et de travailleurs actuels (90 %).


La détérioration de la situation financière est significativement plus élevée chez les anglophones ainsi que les habitants des territoires des CIUSSS du Centre-Ouest et du Nord-de-l'île-de-Montréal.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE



Q7 à Q9. En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous êtes :

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 56 | 52 | 54 | 54 | 56 | 55 | 52 | 55 |
| 47 | 46 | 53 | 49 | 51 | 48 | 46 | 44 |
| 31 ↑ | 20 ↓ | 26 | 22 | 22 | 31 | 27 | 33 |

L'anxiété (54 %), l'irritabilité (47 %) et dans une moindre mesure le niveau de consommation d'alcool ou de drogue (28 %) ont augmenté par rapport à la période prépandémie. Les hommes montréalais ayant un indice de détresse élevé affichent des niveaux d'irritabilité, d'anxiété et de consommation significativement plus élevés.

À souligner également que les hommes montréalais francophones sont plus nombreux, en proportion, à avoir accru leur consommation d'alcool de cannabis ou d'autres drogues depuis le début de la pandémie.

Il est intéressant de noter que l'anxiété et l'irritabilité **sont proportionnellement plus élevées** chez ceux ayant déjà vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19.

* NAP : ne s'applique pas à sa situation

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ MENTALE

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q7 à Q9. En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous êtes :

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

| Choix de réponses | % Plus ou beaucoup plus | Autres différences significativement supérieures |
|-------------------|-------------------------|---|
| Anxieux | 54 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indice de détresse élevé (13 ou plus) (80 %) ▪ A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (59 %) |
| Irritable | 47 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indice de détresse élevé (13 ou plus) (70 %) ▪ A 2 enfants de moins de 18 ans (62 %) ▪ 25 à 34 ans (55 %) ▪ A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (54 %) |
| Consomme | 28 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indice de détresse élevé (13 ou plus) (45 %) |

FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES




Q10a-f. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti...?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

74 % des hommes montréalais disent avoir ressenti parfois, la plupart du temps ou tout le temps **au moins un** des six états mentaux ou physiques mentionnés.

Lors de l'étude réalisée en 20 18¹ (en temps « normal »), cette proportion se situait à 22 %. L'écart est énorme, mais il faut tenir compte du fait que le fait de ressentir « parfois » certains de ces états peut être considéré comme normal en période de pandémie.



% de réponses « la plupart du temps ou tout le temps »

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 14 ↓ | 19 | 23 | 19 | 18 | 17 | 14 | 19 |
| 14 ↓ | 24 ↑ | 25 | 20 | 16 | 23 ↑ | 14 | 19 |
| 14 ↓ | 22 | 20 | 20 | 17 | 22 | 14 | 18 |
| 9 ↓ | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 |
| 9 ↓ | 15 | 21 ↑ | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 8 ↓ | 16 ↑ | 14 | 15 | 10 | 16 ↑ | 11 | 6 ↓ |

Chacun des états mentionnés peut entraîner des problèmes de santé s'il est ressenti de manière continue ou très fréquente. La proportion d'hommes montréalais qui ont ressenti continuellement l'un ou l'autre de ces états mentaux ou physiques au cours du mois précédant le sondage est très faible (2 % à 4 %). Toutefois, le regroupement des fréquences fait ressortir une prévalence assez élevée pour certains d'entre eux et celle-ci est plus élevée que lors de l'étude réalisée en 20 18¹.

À noter que les francophones sont **moins nombreux**, en proportion, à **ressentir chacun de ces états la plupart du temps ou tout le temps**.


¹ Sondage auprès des hommes québécois (CIUSSS de l'île de Montréal), sondage réalisé par SOM en octobre 2018 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux à se sentir... la plupart du temps ou tout le temps



L'état de santé physique et mentale est en lien avec le fait de se sentir dans l'un ou l'autre de ces états mentaux ou physiques mesurés. Outre ces facteurs, plusieurs variables sociodémographiques sont à considérer.

Ainsi, les hommes âgés de 18 à 34 ans*, ceux avec un revenu familial moins élevé, ceux qui sont célibataires, et ceux ayant au plus un diplôme secondaire sont **plus nombreux**, en proportion, à ressentir les états mentaux ou physiques énoncés. Ils semblent ainsi **plus fragiles ou vulnérables** et pourraient se trouver en situation où ils auraient besoin d'aide.

En outre, les répondants ayant vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 **se démarquent également** en étant plus nombreux, en proportion, à dire se sentir déprimés ou bons à rien la plupart du temps ou tout le temps.


* Sauf pour « déprimé » et « nerveux » où les 18 à 24 ans ne se démarquent pas.

FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS MENTAUX OU PHYSIQUES (SUITE)

Q10a-f. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti...?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 580

INDICE DE DÉTRESSE DE 13 OU PLUS¹



Un homme sur cinq pourrait souffrir de détresse psychologique, selon les réponses fournies aux questions précédentes et compilées pour en arriver à cet indice en 24 points. La proportion baisse à 17 % chez les francophones.

Ces résultats **semblent élevés** compte tenu d'une mesure réalisée en 2018² qui en arrivait à un indice global (significativement moins élevé) de 9 %. La pandémie de COVID-19 a certainement contribué à cette augmentation.

D'autres sous-groupes se démarquent statistiquement à la hausse pour cet indice, particulièrement en lien avec la situation familiale, l'âge, le niveau de scolarité ainsi que le revenu personnel.

% Indice de 13 ou plus

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 153) | Anglo (n : 327) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 291) | Centre-Ouest (n : 294) | Centre-Sud (n : 336) | Nord (n : 329) | Est (n : 330) |
| 17 ↓ | 27 ↑ | 27 | 24 | 23 | 25 | 17 | 20 |

Les sous-groupes ci-dessous sont également **moins nombreux**, en proportion, à afficher un indice de 13 ou plus

- Est en couple (14 %)
- 55 ans ou plus (8 %)
- Diplômé universitaire (14 %)
- Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (9 %)
- Indice de cohérence faible (12 %)

Les sous-groupes ci-dessous sont également **plus nombreux**, en proportion, à afficher un indice de 13 ou plus


- Célibataire (37 %)
- 18 à 34 ans (38 %)
- Aucun diplôme, DES ou DEP (31 %)
- Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (32 %)
- A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (26 %)
- Indice de cohérence faible (37 %)

¹ Les questions Q10a à Q10f font partie d'une échelle de détresse psychologique à six items. Un indice de détresse est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus indique une détresse psychologique élevée.

² Sondage auprès des hommes québécois (CIUSSS de l'île de Montréal), sondage réalisé par SOM en octobre 2018 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

Q11. Depuis le début de la pandémie, avez-vous songé sérieusement à vous suicider?

Base : tous les hommes, n : 1 581



| % Langue maternelle | | | % OUI | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| | | | % CIUSSS | | | | |
| Franco (n : 1153) | Anglo (n : 328) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 292) | Centre Ouest (n : 294) | Centre Sud (n : 336) | Nord (n : 329) | Est (n : 330) |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 ↑ | 7 | 4 |

Les sous-groupes ci-dessous sont également plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « OUI »

- Indice de détresse élevé (13 ou plus) (20 %)
- Homosexuel (13 %)
- N'est pas en couple (11 %)
- Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (10 %)

Malgré la faible proportion enregistrée, c'est tout de même 6 % des hommes sondés qui affirment avoir eu des pensées suicidaires depuis le début de la pandémie.

Les hommes qui résident sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, les personnes ayant un **indice de détresse élevée** (13 ou plus) et les homosexuels se démarquent, entre autres à la hausse.



Chapitre 3

MESURES SANITAIRES


- Respect des mesures sanitaires
- Niveau d'accord avec les mesures gouvernementales
- Adaptation aux changements occasionnés par la pandémie
- Attitude face à différentes situations

RESPECT DES MESURES SANITAIRES



Q19. À quelle fréquence respectez-vous les mesures de prévention suivantes pour prévenir la COVID-19...?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse



% de réponses « toujours/régulièrement »

| % Total | % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| | Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 95 | 97 | 95 | 99 |
| 95 | 96 ↑ | 96 | 90 ↓ | 97 | 94 | 93 | 93 | 97 |
| 93 | 95 ↑ | 94 | 86 ↓ | 93 | 95 | 90 | 96 | 92 |
| 93 | 93 | 95 | 92 | 93 | 96 | 89 ↓ | 96 | 92 |
| 92 | 93 | 94 | 88 | 92 | 92 | 89 ↓ | 95 | 94 |
| 88 | 90 ↑ | 89 | 77 ↓ | 86 | 91 | 87 | 86 | 88 |

La quasi-totalité des hommes montréalais sondés dit respecter régulièrement ou toujours les différentes mesures sanitaires mises en place depuis le début de la pandémie.

À noter que les mesures qui sont les plus difficiles à respecter sont le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale (les plus faibles taux de « toujours »).


NIVEAU D'ACCORD AVEC LES MESURES GOUVERNEMENTALES



Q20. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

% de réponses « plutôt ou fortement en accord »



| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 90 | 90 | 92 | 89 | 89 | 86 ↓ | 91 | 94 |
| 82 | 78 | 75 | 79 | 82 | 74 ↓ | 78 | 84 |
| 62 | 69 | 56 | 69 | 68 | 61 | 60 | 62 |
| 58 | 60 | 59 | 58 | 62 | 54 | 56 | 61 |

Bien que le respect des mesures sanitaires soit généralisé, le niveau d'accord avec certaines d'entre elles varie grandement.

Le port obligatoire du masque ainsi que les restrictions concernant les rassemblements génèrent **les plus forts niveaux d'accord** (respectivement 90 % et 82 %). Ce niveau d'accord est **significativement moins élevé** chez les habitants du territoire du **CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal**.

L'adhésion **diminue de manière assez marquée** lorsqu'il s'agit de la fermeture de certains commerces et du couvre-feu. Ce sont tout de même respectivement 62 % et 58 % des hommes montréalais interrogés qui manifestent leur accord.

Les sous-groupes affichant des niveaux d'accord plus élevés **sont semblables** pour chacune des mesures. Il s'agit des hommes plus âgés et ceux avec un niveau de scolarité élevé.

NIVEAU D'ACCORD AVEC LES MESURES GOUVERNEMENTALES

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q20. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

| Énoncés | % En accord (plutôt ou fortement) | Autres différences significativement supérieures |
|---|-----------------------------------|---|
| Le port du masque obligatoire dans les lieux publics | 90 | <ul style="list-style-type: none"> 55 ans ou plus (96 %) Diplômé universitaire (93 %) |
| Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés | 80 | <ul style="list-style-type: none"> 55 ans ou plus (92 %) Revenu personnel de 75 000 \$ ou plus (87 %) Diplômé universitaire (84 %) Fait du télétravail uniquement (84 %) Indice de détresse faible (moins de 13) (83 %) En couple (83 %) Aucun enfant de moins de 18 ans (81 %) |
| La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres d'entraînement (gyms) et les restaurants | 64 | <ul style="list-style-type: none"> 55 ans ou plus (81 %) Revenu personnel de 75 000 \$ ou plus (70 %) Diplômé universitaire (68 %) En couple (67 %) Indice de détresse faible (moins de 13) (66 %) |
| Le couvre-feu | 58 | <ul style="list-style-type: none"> 55 ans ou plus (79 %) Revenu personnel de 75 000 \$ à 99 999 \$ (67 %) Ne travaillait pas avant la pandémie (66 %) |


ADAPTATION AUX CHANGEMENTS OCCASIONNÉS PAR LA PANDÉMIE



Q21. Comment qualifiez-vous votre adaptation aux changements occasionnés par la pandémie?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 564

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1142) | Anglo (n : 322) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 287) | Centre-Ouest (n : 290) | Centre-Sud (n : 334) | Nord (n : 326) | Est (n : 327) |
| 8 ↓ | 13 | 23 ↑ | 7 | 10 | 12 | 11 | 15 |
| 37 | 42 | 33 | 46 ↑ | 44 | 33 | 37 | 32 |
| 46 ↑ | 34 ↓ | 35 | 34 ↓ | 35 | 46 | 46 | 45 |
| 8 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 |



Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « difficile » :

- Indice de détresse élevé (13 ou plus) (80 %)
- 18 à 34 ans (63 %)
- Célibataire (60 %)
- Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (58 %)
- Anglophone (55 %)

Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « facile » :

- Indice de détresse faible (moins de 13) (59 %)
- 55 ans ou plus (61 %)
- En couple (55 %)
- Francophone (54 %)

La pandémie a eu un impact important sur plusieurs aspects de la vie quotidienne des hommes. Elle les a obligés à adapter leur quotidien depuis presque un an et cette situation représente un défi aussi difficile (49 %) que facile (51 %) pour ceux vivant sur l'île de Montréal.

C'est particulièrement le cas des personnes ayant un **indice de détresse élevé**, des jeunes âgées de 18 à 34 ans, des homosexuels, des immigrants et des célibataires.

À l'inverse, l'**adaptation semble avoir été plus facile** pour les hommes plus âgés, ceux pouvant partager leur quotidien avec une autre personne et pour les francophones.

ATTITUDE FACE À DIFFÉRENTES SITUATIONS


Q22. Attitude face à différentes situations Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

62 % des hommes interrogés affichent un indice de cohérence élevé¹.


22c. Voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d'autres trouvent sans espoir? (n : 1 507)



22b. Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle? (n : 1 523)



22a. Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre? (n : 1 537)



● Non ● Oui, parfois ● Oui, habituellement

% de réponses « oui, parfois ou habituellement »

| % Total | % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| | Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 89 | 92 ↑ | 86 | 82 ↓ | 87 | 88 | 91 | 88 | 91 |
| 84 | 88 ↑ | 79 ↓ | 82 | 83 | 82 | 81 | 85 | 88 |
| 40 | 36 ↓ | 45 | 51 ↑ | 39 | 37 | 42 | 39 | 43 |

La majorité des hommes montréalais interrogés disent avoir une attitude ou des sentiments assez positifs face à différentes situations. Ces attitudes et sentiments peuvent faciliter l'adaptation aux changements apportés par la pandémie.

En effet, 89 % des répondants **disent être capables** (parfois ou habituellement) de trouver des solutions à des situations jugées sans espoir par d'autres, 84 % perçoivent (parfois ou habituellement) **leur vie comme une source de satisfaction personnelle** et 60 % indiquent **ne pas avoir du tout de difficulté** à comprendre ce qui leur arrive (94 % si l'on inclut le « parfois »).

Toutefois, les hommes ayant un indice déstressé élevé sont proportionnellement **moins nombreux** à partager ces avis.

¹ Les questions Q22a à Q22c font partie d'une échelle d'indice de cohérence à trois items. Un indice de cohérence est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Oui, habituellement=0, Oui, parfois=1, Non=2 pour la question 22a et Oui, habituellement=2, Oui, parfois=1, Non =0 pour les questions 22b et 22c), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 6 (maximum). Un score de 4 ou plus indique un indice de cohérence élevé.

HABITUDES

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q22. Habitudes

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

| Énoncés | % Oui, parfois ou habituellement | Autres différences significativement supérieures |
|---|----------------------------------|--|
| Voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d'autres trouvent sans espoir? | 89 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (95 %) ▪ 55 ans ou plus (95 %) ▪ En couple (92 %) ▪ Langue maternelle française (92 %) ▪ Indice de détresse faible (moins de 13) (91 %) |
| Percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle? | 84 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (96 %) ▪ 55 ans ou plus (96 %) ▪ Indice de détresse faible (moins de 13) (91 %) ▪ Né ailleurs (92 %) ▪ En couple (90 %) ▪ Diplômé universitaire (90 %) ▪ A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (88 %) ▪ Langue maternelle française (88 %) |
| Énoncés | % Non | Différences significativement supérieures |
| Ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre? | 60 | <ul style="list-style-type: none"> • Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (77 %) • 55 ans ou plus (74 %) • Indice de détresse faible (moins de 13) (67 %) • Diplômé universitaire (66 %) • Est en couple (65 %) • Langue maternelle française (64 %) • N'a pas d'enfants de moins de 18 ans (62 %) • Né au Canada (62 %) |

Chapitre 4

CONSULTATION DES RESSOURCES

- Consultation d'un médecin
- Consultation d'un intervenant psychosocial
- Consultation à distance vs consultation en personne
- Accessibilité à des équipements pour consultation par vidéo
- Consultation par vidéo
- Niveau de connaissance des services
- Probabilité de consulter une ressource

CONSULTATION D'UN MÉDECIN




Q23a. Avez-vous consulté un médecin depuis le début de la pandémie?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 568

Trois réponses possibles pour le oui, le total excède 100 %.

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 145) | Anglo (n : 323) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 288) | Centre-Ouest (n : 289) | Centre-Sud (n : 336) | Nord (n : 326) | Est (n : 329) |
| 38 | 39 | 38 | 42 | 32 | 39 | 41 | 37 |
| 7 | 10 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 28 | 24 | 32 | 22 | 31 | 28 | 24 | 31 |
| 41 | 37 | 34 | 37 | 42 | 37 | 41 | 38 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |

Non, je n'ai pas eu besoin de consulter



Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie



Oui, j'ai eu une consultation en personne



Oui, j'ai eu une consultation téléphonique



Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)



54 %

Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » :

- 55 ans ou plus (71 %)
- Ménage de 2 personnes (62 %)
- Ne travaille pas actuellement (61 %)
- Diplômé universitaire (59 %)
- N'a pas d'enfants de moins de 18 ans (56 %)

Un homme montréalais sur deux (54 %) a consulté un médecin depuis le début de la pandémie. Cependant, les résultats du sondage réalisé auprès des hommes en 2018³ semblent montrer que la consultation a été beaucoup plus faible en période de pandémie qu'en temps normal. En effet, 82 % des répondants à ce sondage disaient avoir consulté un médecin dans la dernière année.

Les consultations téléphoniques et en personne ont été de loin les plus fréquentes en temps de pandémie. Les répondants âgés de 65 ans ou plus (41 %), ceux ayant vécu au moins une situation liée à la COVID-19 (32 %), ceux qui ne travaillent pas actuellement (32 %), ainsi que les diplômés universitaires (31 %) ont **davantage consulté en personne**.

Par ailleurs, il est important de souligner qu'une faible proportion qui **avait besoin de consulter** a reporté leur consultation **en raison de la pandémie**.

³ Sondage auprès des hommes québécois (CIUSSS de l'île de Montréal), sondage réalisé par SOM en octobre 2018 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.

CONSULTATION D'UN MÉDECIN

ENDROIT DE LA CONSULTATION EN PERSONNE




Q24a. À quel endroit avez-vous consulté en personne votre médecin?

Base : hommes qui ont consulté un médecin en personne, excluant la non-réponse, n : 454

Cinq réponses possibles, le total excède 100 %.

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Franco (n : 338) | Anglo (n : 91) | Autre (n : 50) | Ouest (n : 80) | Centre-Ouest (n : 83) | Centre-Sud (n : 103) | Nord (n : 66) | Est (n : 102) |
| 63 | 60 | 72 | 64 | 64 | 59 | 66 | 66 |
| 41 | 40 | 32 | 41 | 37 | 51 | 43 | 28 |
| 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 |



Avec près des deux tiers des répondants (64 %), la clinique médicale est de loin le lieu le plus mentionné pour les consultations en personne.

Ce résultat est semblable pour tous les sous-groupes étudiés.

CONSULTATION D'UN INTERVENANT PSYCHOSOCIAL




Q26a. Avez-vous consulté un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) depuis le début de la pandémie?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 563

Trois réponses possibles pour le oui, le total excède 100 %.

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 143) | Anglo (n : 322) | Autre (n : 172) | Ouest4 (n : 288) | Centre-Ouest (n : 289) | Centre-Sud (n : 332) | Nord (n : 328) | Est (n : 326) |
| 83 | 77 | 84 | 84 | 77 | 80 | 81 | 87 |
| 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |



Une forte proportion de répondants (82 %) disent ne pas avoir eu besoin de consulter d'intervenant psychosocial depuis le début de la pandémie. C'est plus du double de la proportion de personnes n'ayant pas consulté de médecin (38 %, p.33). Le taux de consultation annuel se situait à 17 % en 2018⁴.

Parmi ceux ayant consulté, on compte, entre autres, **une plus grande proportion** d'homosexuels, d'hommes ayant un indice de détresse élevé, ainsi que des personnes à faible revenu.

⁴ Sondage auprès des hommes québécois (CIUSSS de l'île de Montréal), sondage réalisé par SOM en octobre 2018 pour le compte du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les mêmes méthodologies et paramètres de traitement des données ont été utilisés pour les deux études, ce qui en permet la comparaison statistique.


MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ MÉDECIN



Q25. Quelle serait votre préférence pour consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé en contexte de pandémie?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 567

| % Langue maternelle | | | % CIUSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 147) | Anglo (n : 321) | Autre (n : 173) | Ouest (n : 290) | Centre-Ouest (n : 290) | Centre-Sud (n : 333) | Nord (n : 325) | Est (n : 329) |
| 47 | 40 | 45 | 40 | 45 | 52 ↑ | 46 | 42 |
| 21 | 21 | 14 | 19 | 21 | 12 ↓ | 19 | 25 ↑ |
| 18 | 19 | 27 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 |
| 14 | 20 | 14 | 21 ↑ | 15 | 17 | 14 | 14 |



Malgré la pandémie, c'est tout de même 45 % des hommes montréalais interrogés qui préfèrent consulter en personne un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Les hommes **qui ne font pas** de télétravail **se démarquent à la hausse** pour la consultation en personne (58 %). Les autres différences significatives sont présentées à la page 38.

MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ


INTERVENANT PSYCHOSOCIAL



Q27. Quelle serait votre préférence pour consulter un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) en contexte de pandémie?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 543

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 129) | Anglo (n : 318) | Autre (n : 170) | Ouest (n : 280) | Centre-Ouest (n : 288) | Centre-Sud (n : 328) | Nord (n : 321) | Est (n : 326) |
| 45 ↑ | 35 ↓ | 41 | 37 | 39 | 47 | 37 | 48 |
| 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 11 ↓ | 22 | 18 |
| 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 14 |
| 19 ↓ | 30 ↑ | 27 | 27 | 24 | 22 | 22 | 20 |



Tout comme pour la consultation d'un médecin, la consultation en personne est le mode de consultation le plus mentionné (42 %) pour les intervenants psychosociaux.

Cette option est **particulièrement appréciée** par les hommes montréalais travaillant uniquement sur les lieux de travail, ceux ayant un indice de détresse élevé, ceux ayant au plus un diplôme secondaire ainsi que ceux ayant vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19.

Par ailleurs, ceux faisant du télétravail et les diplômés universitaires **sont plus nombreux**, à préférer la consultation par vidéo.

MODE DE CONSULTATION PRÉFÉRÉ

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q25. et Q27. Quelle serait votre préférence pour consulter... en contexte de pandémie?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Médecin

Intervenant psychosocial

| Choix de réponses | % | Autres différences significativement supérieures | % | Autres différences significativement supérieures |
|----------------------------|----|--|----|--|
| Consultation en personne | 45 | <ul style="list-style-type: none"> Travaille dans les locaux uniquement (58 %) | 42 | <ul style="list-style-type: none"> Indice de détresse élevé (13 ou plus) (55 %) 25 à 34 ans (53 %) Travaille dans les locaux uniquement (51 %) Aucun diplôme, DES ou DEP (50 %) A vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (47 %) |
| Consultation par vidéo | 20 | <ul style="list-style-type: none"> 55 à 64 ans (26 %) | 18 | <ul style="list-style-type: none"> Fait du télétravail uniquement (27 %) Diplômé universitaire (23 %) |
| Consultation par téléphone | 19 | <ul style="list-style-type: none"> Fait du télétravail uniquement (31 %) Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (29 %) | 17 | <ul style="list-style-type: none"> Aucune autre différence significative supérieure |
| N'a pas de préférence | 16 | <ul style="list-style-type: none"> Fait du télétravail uniquement (19 %) | 23 | <ul style="list-style-type: none"> 65 ans ou plus (31 %) N'a pas vécu de situation en lien avec la COVID-19 (27 %) Fait du télétravail uniquement (26 %) |


CONSULTATION À DISTANCE VS CONSULTATION EN PERSONNE



Q28. La consultation par téléphone ou par vidéo a été beaucoup utilisée dans le contexte de la pandémie. Nous aimerions connaître votre perception de ces modes de consultation. En comparaison avec la consultation en personne...

Base : tous les hommes

% de réponses « plus efficace »



| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |

Comparativement aux consultations en personne, l'efficacité des consultations par téléphone est nettement perçue comme moins efficace et celle des consultations par vidéo est plus mitigée. En effet, une faible proportion d'hommes montréalais interrogés pensent que les consultations à distance sont plus efficaces que celles en personne, malgré le contexte de pandémie.


Les travailleurs (6 %) sont plus nombreux, en proportion à penser que la consultation par vidéo est plus efficace.

En ce qui concerne l'efficacité de la consultation par téléphone, aucun sous-groupe ne se démarque.

Q29a. Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès aux équipements suivants?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 556

Deux réponses possibles, le total excède 100 %.



La pandémie et le confinement liés à la situation de COVID-19 ont rendu quasi essentiel l'accès à internet haute vitesse et à un ordinateur/une tablette avec caméra et micro. Il donc important de souligner que 3 % des hommes interrogés n'ont pas accès à ces équipements et au moins 17 % n'ont pas accès à un des deux équipements mentionnés.

L'accès à ces deux équipements **est problématique** pour 7 % des hommes qui résident sur le territoire du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal.


Les hommes avec un revenu familial de moins de 35 000 \$ et ceux ayant au plus un diplôme secondaire sont **proportionnellement moins nombreux** à avoir accès à ces deux équipements. Les hommes avec un **indice de détresse élevé** sont également **moins nombreux**, en proportion, à avoir accès à internet haute vitesse.

Q30. Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès à un endroit où il vous est possible de discuter en toute confidentialité?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 553

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 132) | Anglo (n : 319) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 286) | Centre-Ouest (n : 286) | Centre-Sud (n : 330) | Nord (n : 325) | Est (n : 326) |
| 85 | 79 ↓ | 83 | 83 | 80 | 84 | 84 | 87 |

Non : 16 %



Dans le cadre d'une consultation par vidéo, il est nécessaire que les clients aient un endroit pour pouvoir discuter en toute confidentialité et la forte majorité des répondants y ont accès (84 %).

Toutefois, un homme montréalais interrogé sur six (16 %) n'a pas accès à un tel endroit. C'est particulièrement le cas des moins fortunés et des anglophones.

Les autres sous-groupes ci-dessous sont moins nombreux, en proportion, à avoir répondu « Oui » :

- Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (79 %)
- Ménage de 3 ou 4 personnes (74 %)
- 18 à 24 ans (69 %)


NIVEAU DE CONNAISSANCE DES SERVICES



Q31. Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 1 556

| % Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Franco (n : 1 138) | Anglo (n : 318) | Autre (n : 175) | Ouest (n : 287) | Centre-Ouest (n : 289) | Centre-Sud (n : 330) | Nord (n : 323) | Est (n : 327) |
| 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 |
| 21 | 22 | 32 ↑ | 22 | 22 | 21 | 21 | 27 |
| 42 | 42 | 40 | 36 | 35 | 50 ↑ | 46 | 42 |
| 28 | 26 | 20 | 30 | 33 ↑ | 17 ↓ | 26 | 25 |



Malgré l'abondance des campagnes d'information gouvernementales faisant la promotion des ressources disponibles en cas de problème personnel, familial ou de santé en temps de pandémie, le tiers des hommes montréalais (32 %) a des connaissances limitées sur les services à sa disposition.

Les hommes ayant un indice de détresse élevé et ceux ayant au plus un diplôme secondaire sont **proportionnellement plus nombreux** à avoir un **faible niveau de connaissance** en ce qui concerne les services en place pour les aider.

NIVEAU DE CONNAISSANCE DES SERVICES

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q31. Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse, n : 2 703

| Choix de réponses | % | Autres différences significativement supérieures |
|---|----|--|
| Aucunement (je ne connais pas les services existants) | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Indice de détresse élevé (13 ou plus) (21 %) • 25 à 44 ans (14 %) • Aucun diplôme, DES ou DEP (12 %) |
| Pas vraiment (j'en connais très peu) | 23 | <ul style="list-style-type: none"> • Indice de détresse élevé (13 ou plus) (37 %) • 25 à 34 ans (31 %) • Aucun diplôme, DES ou DEP (28 %) |
| Possiblement (j'en connais quelques-uns) | 42 | <ul style="list-style-type: none"> • Indice de détresse faible (moins de 13) (46 %) |
| Tout à fait (je connais bien les services existants) | 26 | <ul style="list-style-type: none"> • Revenu personnel de 100 000 \$ ou plus (41 %) • 45 ans ou plus (35 %) • Indice de détresse faible (moins de 13) (29 %) • Diplômé universitaire (29 %) • Né au Canada (28 %) |


PROBABILITÉ DE CONSULTER UNE RESSOURCE



Q32. Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

Moyenne



| Total | Langue maternelle | | | % CIUSSS | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| | Franco | Anglo | Autre | Ouest | Centre-Ouest | Centre-Sud | Nord | Est |
| 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 |
| 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,0 |
| 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,4 ↑ | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
| 5,7 | 5,6 | 6,0 ↑ | 5,7 | 5,8 | 6,1 ↑ | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| 5,2 | 5,0 ↓ | 5,7 ↑ | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 4,8 ↓ | 5,0 | 5,3 |
| 4,7 | 4,4 ↓ | 5,1 ↑ | 5,3 ↑ | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |

Dans l'ensemble, la probabilité de consulter un intervenant psychosocial est faible. En outre, plus on s'éloigne du contact humain en personne, moins les répondants sont enclins à consulter.

Il est inquiétant de constater que les hommes **moins nantis et moins scolarisés** sont moins susceptibles de consulter un intervenant psychosocial en personne, par vidéo, par téléphone pou par l'entremise d'un service de consultation ponctuelle.

PROBABILITÉ DE CONSULTER DES RESSOURCES

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES



Q32. Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait?

Base : tous les hommes, excluant la non-réponse

| Énoncés | Moyenne | Autres différences significativement inférieures |
|---|---------|--|
| Un suivi en présence avec d'un intervenant psychosocial | 6,7 | <ul style="list-style-type: none"> • Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (6,3) • Célibataire (6,2) • Aucun diplôme, DES ou DEP (6,1) |
| Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial | 6,1 | <ul style="list-style-type: none"> • N'a pas d'enfants de moins de 18 ans (6,0) • Ne travaille pas actuellement (5,8) • 65 ans ou plus (5,7) • Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (5,6) • Aucun diplôme, DES ou DEP (5,6) |
| Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial | 6,1 | <ul style="list-style-type: none"> • Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (5,9) • Aucun diplôme, DES ou DEP (5,7) |
| Un service de consultation ponctuelle par téléphone (hotline) | 5,7 | <ul style="list-style-type: none"> • N'a pas d'enfants de moins de 18 ans (5,6) • Revenu personnel de moins de 35 000 \$ (5,3) • Célibataire (5,3) • Aucun diplôme, DES ou DEP (5,3) • 25 à 34 ans (5,2) |
| Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien ponctuel avec un intervenant psychosocial | 5,2 | <ul style="list-style-type: none"> • N'a pas d'enfants de moins de 18 ans (5,1) • 65 ans ou plus (4,7) |
| Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d'un intervenant) | 4,7 | <ul style="list-style-type: none"> • 65 ans ou plus (4,1) |



Conclusions

NOTE

Le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région Montréal et son comité scientifique sont les mieux placés pour interpréter en détail les résultats de ce sondage et les comparer à la littérature dans le domaine à cause de leur connaissance approfondie en ce qui concerne la santé des hommes et les ressources d'intervention psychosociale. Pour la conclusion, nous proposons quelques constats qui ressortent des données et des pistes possibles pour déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l'offre de services de santé et de services sociaux pour s'adapter au contexte actuel.

Plus de dix mois après ses débuts, la pandémie de COVID-19 a déjà laissé traces profondes dans la vie des hommes québécois et encore plus chez les Montréalais. Dans l'ensemble, l'impact sur la vie quotidienne a été plutôt ou très négatif pour les trois quarts d'entre eux affectant grandement leur vie sociale, mais également leur santé physique, mentale et leur vie sexuelle. Il semble important de noter que pour les relations de couples et parentales, le bilan est un peu plus encourageant : bien que certains hommes indiquent une détérioration de ces relations, une proportion quasi équivalente mentionne qu'elles se sont légèrement ou beaucoup améliorées. Les préoccupations à l'égard des enfants sont toutefois exacerbées par la pandémie : une grande proportion des pères se disent un peu ou beaucoup plus préoccupés qu'avant la pandémie de différents aspects de leur vie.

La moitié des hommes montréalais a trouvé plutôt ou très difficile de s'adapter à la nouvelle situation et la détresse est élevée : un homme sur cinq affiche un indice de 13 ou plus et les proportions grimpent à des niveaux encore plus inquiétants dans plusieurs sous-groupes (les jeunes de 18 à 34 ans, les anglophones, les hommes avec un faible revenu personnel, les célibataires et ceux ayant au plus un diplôme du secondaire).

Possiblement en raison des craintes liées à la propagation du virus, les hommes semblent également avoir moins consulté un médecin ou un intervenant psychosocial qu'en temps « normal ». Les consultations d'un professionnel de la santé ou d'un intervenant psychosocial ont été plus fréquentes au téléphone qu'en personne pour les hommes montréalais.

Bien que mieux perçue que celle par téléphone en matière d'efficacité et avec la probabilité d'utilisation la plus élevée après celle en personne (pour parler à un intervenant psychosocial), la consultation par vidéo apparaît beaucoup plus marginale. Cette situation semble un peu surprenante puisque la très grande majorité des hommes montréalais interrogés disposent des outils technologiques pour y avoir accès (un peu moins pour les hommes à faible revenu). La réponse se trouve peut-être du côté de l'offre de services ou d'une méconnaissance de celle-ci : seul le quart des hommes disent connaître tout à fait bien les services disponibles et encore moins pour les hommes affichant un indice de détresse élevée, ceux qu'on souhaite atteindre.

Être en présence d'un médecin ou d'un intervenant psychosocial lors de la consultation ou au minimum voir son visage ou entendre sa voix demeure important aux yeux des hommes interrogés et accroît la probabilité d'utiliser les services. L'offre de services psychosociaux téléphoniques ponctuels (*hotline*), par clavardage, par texto ou autoadministrée auraient une probabilité d'utilisation relativement faible si on considère l'ensemble des hommes et encore plus faible pour ceux ayant de faibles revenus et ceux ayant au plus un diplôme du secondaire.

L'accroissement de la proportion de consultations par vidéo semble une piste d'amélioration intéressante pour l'offre de services de santé et de services sociaux, mais des solutions doivent également être trouvées pour d'abord faire connaître l'offre de services aux personnes qui en auraient le plus besoin et les convaincre de l'utiliser.

Annexe 1

A decorative network diagram in the top right corner, consisting of a complex web of thin, light blue lines connecting various circular nodes. Some nodes are larger and more prominent, while others are smaller. The overall aesthetic is clean and modern, with a light blue color palette.

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil sociodémographique

Profil d'emploi

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE



| | Hommes québécois % | Francophones % | Anglophones % | Autre % |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------|
| ÂGE | (n : 1 581) | (n : 1 153) | (n : 328) | (n : 175) |
| 18 à 24 ans | 8 | 7 | 12 ↑ | 11 |
| 25 à 34 ans | 22 | 20 | 29 ↑ | 20 |
| 35 à 44 ans | 21 | 20 | 19 | 25 |
| 45 à 54 ans | 14 | 13 | 12 | 22 ↑ |
| 55 à 64 ans | 17 | 20 ↑ | 11 ↓ | 14 |
| 65 ans ou plus | 18 | 20 | 17 | 9 ↓ |
| SCOLARITÉ | (n : 1 569) | (n : 1 145) | (n : 326) | (n : 174) |
| Aucun/secondaire/DEP | 35 | 34 | 34 | 37 |
| Cégep/collège | 18 | 18 | 17 | 20 |
| Universitaire | 47 | 48 | 50 | 42 |
| ZONES – ÎLE DE MONTRÉAL | (n : 1 581) | (n : 1 153) | (n : 328) | (n : 175) |
| Ouest | 18 | 13 ↓ | 33 ↑ | 11 |
| Centre Ouest | 18 | 13 ↓ | 32 ↑ | 18 |
| Centre Sud | 17 | 19 ↑ | 13 ↓ | 10 ↓ |
| Nord | 21 | 24 | 12 ↓ | 32 ↑ |
| Est | 26 | 31 ↑ | 10 ↓ | 30 |

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)



| | Hommes québécois % | Francophones % | Anglophones % | Autre % |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------|
| REVENU PERSONNEL BRUT | (n : 1 441) | (n : 1 058) | (n : 294) | (n : 160) |
| Moins de 15 000 \$ | 13 | 7 ↓ | 19 ↑ | 22 ↑ |
| De 15 000 \$ à 24 999 \$ | 11 | 10 | 11 | 12 |
| De 25 000 \$ à 34 999 \$ | 13 | 13 | 12 | 21 ↑ |
| De 35 000 \$ à 54 999 \$ | 21 | 24 ↑ | 19 | 10 ↓ |
| De 55 000 \$ à 74 999 \$ | 17 | 19 | 13 | 16 |
| De 75 000 \$ à 99 999 \$ | 13 | 14 | 14 | 8 ↓ |
| 100 000 \$ ou plus | 12 | 12 | 12 | 11 |
| LANGUE D'USAGE | (n : 1 575) | (n : 1 152) | (n : 326) | (n : 175) |
| Français | 55 | 86 ↑ | 4 ↓ | 14 ↓ |
| Anglais | 36 | 12 ↓ | 93 ↑ | 35 |
| Autre | 9 | 2 ↓ | 3 ↓ | 51 ↑ |
| LANGUE MATERNELLE | (n : 1 575) | (n : 1 153) | (n : 328) | (n : 175) |
| Francophones | 61 | 100 ↑ | 14 ↓ | 7 ↓ |
| Anglophones | 29 | 7 ↓ | 100 ↑ | 10 ↓ |
| Autre | 16 | 2 ↓ | 5 ↓ | 100 ↑ |

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE)



| | Hommes québécois % | Francophones % | Anglophones % | Autre % |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------|
| LIEU DE NAISSANCE Base : tous les hommes | (n : 1 556) | (n : 1 141) | (n : 322) | (n : 172) |
| Au Canada | 79 | 85 ↑ | 85 ↑ | 43 ↓ |
| Ailleurs dans le monde | 21 | 15 ↓ | 15 ↓ | 57 ↑ |
| Depuis combien de temps vivez-vous au Québec? Base : hommes qui ne sont pas nés au Canada | (n : 321) | (n : 180) | (n : 52) | (n : 110) |
| Moins de 5 ans | 13 | 16 | 21 | 6 ↓ |
| Entre 5 à 10 ans | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Plus de 10 ans | 73 | 70 | 63 | 80 |
| ORIENTATION SEXUELLE Base : tous les hommes | (n : 1 546) | (n : 1 132) | (n : 319) | (n : 169) |
| Hétérosexuelle | 81 | 79 | 85 | 84 |
| Homosexuel | 13 | 15 | 11 | 10 |
| Bisexuelle | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Pansexuelle | 1 | 1 | 1 | - |
| Asexuelle | 1 | - | 1 | 1 |
| Autre | 1 | 1 | - | 2 |

PROFIL D'EMPLOI AVANT LA PANDÉMIE



| | Hommes québécois % | Francophones % | Anglophones % | Autre % |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------|
| SITUATION D'EMPLOI <u>AVANT LA PANDÉMIE</u> | (n : 1 579) | (n : 1 151) | (n : 328) | (n : 175) |
| Travailleurs | 64 | 64 | 65 | 71 |
| Non-travailleurs | 36 | 36 | 35 | 29 |
| SITUATION D'EMPLOI DÉTAILLÉE <u>AVANT LA PANDÉMIE</u> | (n : 1 579) | (n : 1 151) | (n : 328) | (n : 175) |
| ● Salarié à temps plein | 49 | 50 | 47 | 56 |
| ● Salarié à temps partiel | 18 | 5 | 8 | 7 |
| ● Travailleur autonome | 9 | 8 | 9 | 7 |
| Étudiant | 9 | 7 ↓ | 10 | 13 |
| À la retraite | 5 | 22 ↑ | 13 ↓ | 7 ↓ |
| En recherche d'un emploi | 4 | 3 ↓ | 8 ↑ | 1 |
| Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ● En congé de maladie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| À la maison | 1 | - ↓ | 1 | 3 |
| Autre | 1 | 1 | 1 | - |

PROFIL D'EMPLOI ACTUEL



| | Hommes québécois % | Francophones % | Anglophones % | Autre % |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------|
| SITUATION D'EMPLOI <u>ACTUELLE</u> | (n : 1 579) | (n : 1 151) | (n : 328) | (n : 175) |
| Travailleurs | 58 | 59 | 59 | 59 |
| Non-travailleurs | 42 | 41 | 41 | 41 |
| SITUATION D'EMPLOI DÉTAILLÉE <u>ACTUELLE</u> | (n : 1 579) | (n : 1 151) | (n : 328) | (n : 175) |
| ● Salarié à temps plein | 42 | 45 | 38 | 42 |
| À la retraite | 19 | 23 ↑ | 13 ↓ | 9 ↓ |
| ● Travailleur autonome | 8 | 8 | 9 | 5 |
| Étudiant | 7 | 5 ↓ | 8 | 12 ↑ |
| ● Salarié à temps partiel | 7 | 5 ↓ | 10 ↑ | 8 |
| En recherche d'un emploi | 6 | 5 | 10 | 4 |
| ● En situation de mise à pied temporaire à cause de la COVID-19 | 4 | 3 ↓ | 4 | 8 |
| Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité | 3 | 3 | 2 | 5 |
| ● En congé de maladie | 2 | 2 | 2 | 3 |
| À la maison | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Autre | 1 | 1 | 2 | - |
| SITUATION DES TRAVAILLEURS ACTUELS Base : hommes qui occupent un emploi | (n : 915) | (n : 657) | (n : 201) | (n : 112) |
| Fait du télétravail uniquement | 40 | 40 | 46 | 34 |
| Travaille dans les locaux uniquement | 34 | 32 | 30 | 43 |
| Travaille dans les locaux et en télétravail | 19 | 19 | 20 | 17 |
| Travaille à l'extérieur | 7 | 9 | 4 | 5 |



Annexe 2

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l'étude. Elle contient la méthodologie détaillée et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l'étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à reproduire l'étude selon le même protocole de recherche.

PLAN DE SONDAGE

Population cible

Hommes adultes québécois qui habitent l'île de Montréal et qui sont capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais.

Bases de sondage

1. Le panel Or web de SOM de l'île de Montréal. Il s'agit d'un panel probabiliste constitué d'internautes recrutés aléatoirement dans le cadre de nos sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général.
2. Deux panels externes non probabilistes.

Plan d'échantillonnage

Un échantillon de membres du panel Or a été tiré à l'aide d'un algorithme visant la meilleure représentativité possible de la population cible.

L'objectif était de 1 500 répondants sur l'île de Montréal. Des quotas 300 répondants ont été appliqués pour les territoires des huit CIUSSS de l'île et un autre quota a été ajouté pour obtenir un total de 350 répondants anglophones*. Les questionnaires remplis se répartissent ainsi :

- 1 581 répondants;
- 292 pour le territoire du CIUSSS Ouest-de-l'île-de-Montréal, 294 pour celui du Centre-Ouest, 336 pour le Centre-Sud, 329 pour le Nord et 330 pour l'Est.
- 328 répondants ayant pour langue maternelle l'anglais.

QUESTIONNAIRE

Le questionnaire a été élaboré par le client, puis révisé, traduit et programmé par SOM. Le questionnaire final a ensuite été soumis à l'approbation du client. Le questionnaire pouvait être rempli en français ou en anglais, au choix du répondant. La version finale du questionnaire est présentée à l'annexe 3.

COLLECTE

Période de collecte

Du 13 au 31 janvier 2021.

Mode de collecte

- Questionnaire autoadministré par internet;
- Panel Or web de SOM : invitations par courriel gérées par SOM;
- Panels externes : invitations par courriel gérées par les fournisseurs externes;
- Collecte web sur les serveurs de SOM;
- Des rappels ont été effectués auprès de certains sous-groupes afin d'accroître le taux de réponse.

* Dans cette étude, les anglophones ont été définis selon le critère de la langue maternelle.

COLLECTE (SUITE)

Résultats administratifs de la collecte

Les résultats détaillés sont présentés aux pages suivantes pour le Panel Or et un des deux panels externes.

Taux de réponse

- Panel Or de SOM : 19,7 % sur l'île de Montréal (1 031 des 1 077 répondants) – page 61
- Panel Or de SOM : 23,7 % (12 des 1069 répondants) – page 62
- Premier panel externe : 13,4 % (533 des 568 répondants) – page 63
- Second panel externe (5 répondants) : pas disponible (ne fournit pas le nombre d'invitations envoyées).

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS Île de Montréal

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

| | | | |
|--|-------|--|---------------|
| RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB | | Courriel indiquant refus de répondre | 0 |
| Taille de l'échantillon | 5 738 | Désabonnement | 26 |
| Nombre d'entrevues visées | 1 500 | Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité | 1 |
| INVITATIONS ENVOYÉES | | UNITÉ JOINTE TOTALE (C) | 1 212 |
| Invitations envoyées (A) | 5 728 | UNITÉ NON JOINTE | |
| Adresse de courriel sur la liste noire | 13 | Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème | 0 |
| Échec lors de l'envoi du courriel | 4 | Quota de l'utilisateur dépassé | 2 |
| UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE | | Détection par antipourriels | 0 |
| Questionnaires complétés | 1 077 | Autres messages de retour non reconnus | 9 |
| Hors de la population visée | 21 | Unité non jointe totale (D) | 11 |
| Accès lorsqu'un quota est atteint | 27 | UNITÉ INEXISTANTE | |
| Unité jointe répondante totale (B) | 1 125 | Courriel invalide (usager@) | 11 |
| UNITÉ JOINTE TARDIVE | | Courriel invalide (@domaine) | 0 |
| Accès lorsque collecte de la strate terminée | 1 | Duplicata | 0 |
| Accès lorsque collecte terminée | 3 | Unité inexistante totale (E) | 11 |
| UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE | | TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) | 21,2 % |
| Abandon durant le questionnaire | 56 | TAUX DE RÉPONSE PARMIS UNITÉ JOINTE (B/C) | 92,8 % |
| Courriel automatique (absence du répondant) | 0 | TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) | 19,7 % |

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS Ailleurs au Québec

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

| | | | |
|--|-------|--|---------------|
| RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB | | Courriel indiquant refus de répondre | 0 |
| Taille de l'échantillon | 4 770 | Désabonnement | 23 |
| Nombre d'entrevues visées | 1 000 | Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité | 5 |
| INVITATIONS ENVOYÉES | | UNITÉ JOINTE TOTALE (C) | 1 318 |
| Invitations envoyées (A) | 4 752 | UNITÉ NON JOINTE | |
| Adresse de courriel sur la liste noire | 7 | Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème | 0 |
| Échec lors de l'envoi du courriel | 12 | Quota de l'utilisateur dépassé | 3 |
| UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE | | Détection par antipourriels | 0 |
| Questionnaires complétés | 1 069 | Autres messages de retour non reconnus | 1 |
| Hors de la population visée | 18 | Unité non jointe totale (D) | 4 |
| Accès lorsqu'un quota est atteint | 38 | UNITÉ INEXISTANTE | |
| Unité jointe répondante totale (B) | 1 125 | Courriel invalide (usager@) | 6 |
| UNITÉ JOINTE TARDIVE | | Courriel invalide (@domaine) | 0 |
| Accès lorsque collecte de la strate terminée | 109 | Duplicata | 0 |
| Accès lorsque collecte terminée | 14 | Unité inexistante totale (E) | 6 |
| UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE | | TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) | 27,8 % |
| Abandon durant le questionnaire | 42 | TAUX DE RÉPONSE PARMIS UNITÉ JOINTE (B/C) | 85,4 % |
| Courriel automatique (absence du répondant) | 0 | TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) | 23,7 % |

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS Premier panel externe

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB | | Courriel indiquant refus de répondre | 0 |
| Taille de l'échantillon | 5 000 | Désabonnement | 0 |
| Nombre d'entrevues visées | 99 999 | Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité | 19 |
| INVITATIONS ENVOYÉES | | UNITÉ JOINTE TOTALE (C) | 708 |
| Invitations envoyées (A) | 5 000 | UNITÉ NON JOINTE | |
| Adresse de courriel sur la liste noire | 0 | Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème | 0 |
| Échec lors de l'envoi du courriel | 0 | Quota de l'usager dépassé | 0 |
| UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE | | Détection par antipourriels | 0 |
| Questionnaires complétés | 568 | Autres messages de retour non reconnus | 0 |
| Hors de la population visée | 16 | Unité non jointe totale (D) | 0 |
| Accès lorsqu'un quota est atteint | 87 | UNITÉ INEXISTANTE | |
| Unité jointe répondante totale (B) | 671 | Courriel invalide (usager@) | 0 |
| UNITÉ JOINTE TARDIVE | | Courriel invalide (@domaine) | 0 |
| Accès lorsque collecte de la strate terminée | 0 | Duplicata | 0 |
| Accès lorsque collecte terminée | 0 | Unité inexistante totale (E) | 0 |
| UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE | | TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) | 14,2 % |
| Abandon durant le questionnaire | 18 | TAUX DE RÉPONSE PARMIS UNITÉ JOINTE (B/C) | 94,8 % |
| Courriel automatique (absence du répondant) | 0 | TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) | 13,4 % |

PONDÉRATION ET TRAITEMENT Les distributions utilisées pour la pondération des répondants de l'île de Montréal sont les suivantes :

- La distribution d'âge (moins de 45 ans, 45-64 ans, 65 ans ou plus) selon les cinq territoires des CIUSSS;
- Hommes vivant en couple selon les mêmes cinq territoires;
- Hommes de 65 ans ou plus vivant seul selon les mêmes cinq territoires;
- Scolarité regroupée (aucune/secondaire/DEP, collégial, universitaire) selon les mêmes cinq territoires
- Langue parlée à la maison (français vs autre) selon les mêmes cinq territoires.

Données de population utilisées : recensement 2016 et données du client.

Méthode : une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une représentation fidèle à toutes ces distributions.

MARGES D'ERREUR Les données ont été traitées à l'aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d'une bannière qui inclut les variables pertinentes à l'analyse des résultats.

À noter qu'une partie de l'échantillon est non probabiliste (utilisation d'un panel externe non probabiliste). Aussi, les marges d'erreur sont présentées à titre indicatif.

Les marges d'erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l'effet de plan. L'effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la population d'origine selon les variables de segmentation ou de pondération. L'effet de plan est le ratio entre la taille de l'échantillon et la taille d'un échantillon aléatoire simple de même marge d'erreur. C'est une statistique utile à l'estimation des marges d'erreur pour des sous-groupes de répondants. Par exemple, au tableau de la page suivante, la marge d'erreur est la même que pour un échantillon aléatoire simple de taille 802 ($1\ 581 \div 1,971$).

Le tableau de la page suivante affiche les marges d'erreur de l'étude (en tenant compte de l'effet de plan) selon la valeur de la proportion estimée.

MARGE D'ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

| | Territoires | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------|--------------|------------|-------|-------|
| | Ensemble | Ouest | Centre Ouest | Centre Sud | Nord | Est |
| NOMBRE D'ENTREVUES | 1581 | 292 | 294 | 336 | 329 | 330 |
| EFFET DE PLAN | 1,971 | 1,560 | 1,679 | 1,461 | 1,839 | 2,522 |
| PROPORTION : | | | | | | |
| 99 % ou 1 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,7 % |
| 95 % ou 5 % | 1,5 % | 3,1 % | 3,2 % | 2,8 % | 3,2 % | 3,7 % |
| 90 % ou 10 % | 2,1 % | 4,3 % | 4,4 % | 3,9 % | 4,4 % | 5,1 % |
| 80 % ou 20 % | 2,8 % | 5,7 % | 5,9 % | 5,2 % | 5,9 % | 6,9 % |
| 70 % ou 30 % | 3,2 % | 6,6 % | 6,8 % | 5,9 % | 6,7 % | 7,9 % |
| 60 % ou 40 % | 3,4 % | 7,0 % | 7,3 % | 6,3 % | 7,2 % | 8,4 % |
| 50 % (MARGE MAXIMALE) | 3,5 % | 7,2 % | 7,4 % | 6,5 % | 7,3 % | 8,6 % |

Annexe 3

QUESTIONNAIRE





QUESTIONNAIRE SUR LES HOMMES ET LA COVID-19

ROHIM

/*

Légende

| | |
|-------------------------|---|
| *texte | On utilise l'astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix de réponses non lu qui apparaît à l'intervieweur lors de l'entrevue. |
| ... | Indique l'endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. |
| /*texte*/ | Le texte entouré par « /*...*/ » est une note explicative qui n'apparaît pas à l'intervieweur lors de l'entrevue. |
| NSP | Choix de réponses : Ne sait pas |
| NRP | Choix de réponses : Ne répond pas (refus) |
| NAP | Choix de réponses : Non applicable (sans objet) |
| ->, ->> | Signifie « Passez à la question » |
| ->sortie | Valide avec l'intervieweur que le répondant n'est pas admissible, termine l'entrevue et la classe comme « inadmissible ». |
| ->fin | Termine l'entrevue et la classe comme « Complétée » |
| 1=, 1= | Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s'agit d'une question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). |
| 1=, 2=, ... | Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=..., 2=..., etc. », une seule réponse est possible à moins d'indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). |
| Q_Slcal, Q_INcal | Les questions commençant par « Q_Sl... » ou par « Q_IN... » sont des questions filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de l'échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. |
| */ | |

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

/* Notes pour l'invitation

Bonjour,

La firme de sondage SOM réalise actuellement un sondage pour le compte d'organisations de services publics et communautaires oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. Le sondage vise à mieux comprendre l'impact de la pandémie sur la réalité des hommes. Des questions seront posées sur votre état de santé, votre vie familiale, vos besoins et votre rapport aux services.

En plus de faire avancer l'état des connaissances scientifiques, les résultats seront utiles aux organisations, afin qu'elles puissent offrir des services sociaux et de santé mieux adaptés aux hommes. Toutes les informations seront traitées de manière anonyme et confidentielle. De plus, vous aurez la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions si vous le désirez et de mettre fin à votre participation en tout temps.*/*

Q_Bi Bienvenue dans ce questionnaire!
->>CONSENT

Q_MP *mot de passe* _____
Q_PID *Panelist ID Leger*
Q_PSID *Session ID Dynata*

Q_CONSENT Les résultats de cette étude seront analysés par des chercheurs et
possiblement publiés. À cette fin, la démarche scientifique exige un
consentement de la part des répondants.

Comme indiqué dans le courriel d'invitation, toutes les informations seront
traitées de manière anonyme et confidentielle. De plus, vous aurez la
possibilité de ne pas répondre à toutes les questions si vous le désirez et de
mettre fin à votre participation en tout temps.

1=J'accepte de participer à cette étude
2=Je préfère ne pas y participer->out

Q_AGER Dans quel groupe d'âge vous situez-vous?

1=18 à 24 ans
2=25 à 34 ans
3=35 à 44 ans
4=45 à 54 ans
5=55 à 64 ans
6=65 ans ou plus

Q_SE12 Vous êtes...

1=Un homme
2=Une femme->out

/*Légende

****texte**** : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/**texte**/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

Q_34a Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore (langue maternelle)?

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=99

1=Français
2=Anglais
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=Je préfère ne pas répondre

Q_CP Quels sont les 3 premiers caractères de votre code postal?

*codepostal
->>calzone

<< _____[ex. : **G1G**]>>

/*NOTE **Programmation pour calculer le CIUSSS à faire*/**

Q_ZONE1 *Auto*

1=Ouest
2=Centre Ouest
3=Centre Sud
4=Nord
5=Est
9=Ailleurs

Q_INCALZONE SCRIPT=CPCHECKZONE.JS
IN=q#CP
OUT=q#ZONE1

Q_sicalbidon si langue=F->calquota1
->>calquota1
/*

Avec quotas
300 répondants sur chacun des cinq territoires des CIUSSS sur l'île de Montréal, incluant un suréchantillonnage pour avoir 350 anglophones. Ces territoires avaient été définis (selon les codes postaux) dans le projet 18266 + 1000 répondants ailleurs au Québec*/

Q_quotaZ1 *Croisement Âge/Zone 1*

11=18-24 zone1
12=25-34 zone1
13=35-44 zone1
14=45-54 zone1
15=55-64 zone1
16=65+ zone1
21=18-24 zone2
22=25-34 zone2
23=35-44 zone2
24=45-54 zone2
25=55-64 zone2
26=65+ zone2
31=18-24 zone3
32=25-34 zone3
33=35-44 zone3
34=45-54 zone3
35=55-64 zone3
36=65+ zone3
41=18-24 zone4
42=25-34 zone4

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/**texte**/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

43=35-44 zone4
44=45-54 zone4
45=55-64 zone4
46=65+ zone4
51=18-24 zone5
52=25-34 zone5
53=35-44 zone5
54=45-54 zone5
55=55-64 zone5
56=65+ zone5
91=18-24 ailleurs
92=25-34 ailleurs
93=35-44 ailleurs
94=45-54 ailleurs
95=55-64 ailleurs
96=65+ ailleurs

Q_incalquota1

lorsque q#Zone1=1 et q#AGER=1 alors q#quotaZ1=11 et
lorsque q#Zone1=1 et q#AGER=2 alors q#quotaZ1=12 et
lorsque q#Zone1=1 et q#AGER=3 alors q#quotaZ1=13 et
lorsque q#Zone1=1 et q#AGER=4 alors q#quotaZ1=14 et
lorsque q#Zone1=1 et q#AGER=5 alors q#quotaZ1=15 et
lorsque q#Zone1=1 et q#AGER=6 alors q#quotaZ1=16 et
lorsque q#Zone1=2 et q#AGER=1 alors q#quotaZ1=21 et
lorsque q#Zone1=2 et q#AGER=2 alors q#quotaZ1=22 et
lorsque q#Zone1=2 et q#AGER=3 alors q#quotaZ1=23 et
lorsque q#Zone1=2 et q#AGER=4 alors q#quotaZ1=24 et
lorsque q#Zone1=2 et q#AGER=5 alors q#quotaZ1=25 et
lorsque q#Zone1=2 et q#AGER=6 alors q#quotaZ1=26 et
lorsque q#Zone1=3 et q#AGER=1 alors q#quotaZ1=31 et
lorsque q#Zone1=3 et q#AGER=2 alors q#quotaZ1=32 et
lorsque q#Zone1=3 et q#AGER=3 alors q#quotaZ1=33 et
lorsque q#Zone1=3 et q#AGER=4 alors q#quotaZ1=34 et
lorsque q#Zone1=3 et q#AGER=5 alors q#quotaZ1=35 et
lorsque q#Zone1=3 et q#AGER=6 alors q#quotaZ1=36 et
lorsque q#Zone1=4 et q#AGER=1 alors q#quotaZ1=41 et
lorsque q#Zone1=4 et q#AGER=2 alors q#quotaZ1=42 et
lorsque q#Zone1=4 et q#AGER=3 alors q#quotaZ1=43 et
lorsque q#Zone1=4 et q#AGER=4 alors q#quotaZ1=44 et
lorsque q#Zone1=4 et q#AGER=5 alors q#quotaZ1=45 et
lorsque q#Zone1=4 et q#AGER=6 alors q#quotaZ1=46 et
lorsque q#Zone1=5 et q#AGER=1 alors q#quotaZ1=51 et
lorsque q#Zone1=5 et q#AGER=2 alors q#quotaZ1=52 et
lorsque q#Zone1=5 et q#AGER=3 alors q#quotaZ1=53 et
lorsque q#Zone1=5 et q#AGER=4 alors q#quotaZ1=54 et
lorsque q#Zone1=5 et q#AGER=5 alors q#quotaZ1=55 et
lorsque q#Zone1=5 et q#AGER=6 alors q#quotaZ1=56 et
lorsque q#Zone1=9 et q#AGER=1 alors q#quotaZ1=91 et
lorsque q#Zone1=9 et q#AGER=2 alors q#quotaZ1=92 et
lorsque q#Zone1=9 et q#AGER=3 alors q#quotaZ1=93 et
lorsque q#Zone1=9 et q#AGER=4 alors q#quotaZ1=94 et
lorsque q#Zone1=9 et q#AGER=5 alors q#quotaZ1=95 et
lorsque q#Zone1=9 et q#AGER=6 alors q#quotaZ1=96

Q_sicalquota2
->>1

si quota1 atteint->finquota

/*Légende

****texte**** : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; ***/*texte*/*** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

/*SECTION

Types d'occupation*/

Q_1

Avant le début du confinement du 13 mars dernier, quelle était ((G **votre principale occupation**))?

- 1=Salarié à temps plein
- 2=Salarié à temps partiel
- 3=Travailleur autonome
- 4=En recherche d'emploi
- 5=Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité
- 6=Retraité
- 7=Étudiant
- 8=En congé de maladie
- 9=À la maison (p. ex., soins des enfants, bénévolat, etc.)
- 90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
- 99=*Je préfère ne pas répondre

Q_2

Quelle est votre principale occupation ((G **actuellement**))?

- 1=Salarié à temps plein
- 2=Salarié à temps partiel
- 3=Travailleur autonome
- 4=En situation de mise à pied temporaire à cause de la COVID-19
- 5=En recherche d'emploi
- 6=Prestataire d'aide sociale ou d'invalidité
- 7=Retraité
- 8=Étudiant
- 9=En congé de maladie
- 10=En congé parental
- 11=À la maison (p. ex., soins des enfants, bénévolat, etc.)
- 90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
- 99=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*/* : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*

/*Note **Q3 uniquement pour ceux qui occupent actuellement un emploi :**
Q2=1,2,3*/

Q_sical3
->>4a

si q#2=1,2,3->3

Q_3

Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre situation de travail actuelle?

- 1=Je fais du télétravail à domicile uniquement
- 2=Je travaille dans les locaux de mon employeur et en télétravail à domicile
- 3=Je travaille dans les locaux de mon employeur uniquement
- 4=Je travaille à l'extérieur (chantiers, sur la route, autre...)
- 9=*Je préfère ne pas répondre

/*SECTION **Impact de la pandémie sur vous et vos proches*/**

Q_4a

Laquelle ou lesquelles de ces situations s'appliquent à vous en lien avec la COVID-19? *Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent*

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,6
*selectif=95,99

- 1=Je suis en attente d'un résultat à un test de COVID-19
- 2=J'ai fait un test de dépistage pour la COVID-19 qui s'est avéré négatif
- 3=J'ai reçu un diagnostic positif de COVID-19
- 4=J'ai été hospitalisé à cause de la COVID-19
- 5=Au moins un membre de ma famille/mon entourage proche a reçu un diagnostic de COVID-19
- 6=Au moins un membre de ma famille/mon entourage proche est décédé des suites de la COVID-19
- 95=*Aucune de ces situations ne s'applique à moi
- 99=*Je préfère ne pas répondre

Q_5

À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux mesures de confinement a-t-elle eu un impact sur ((G **votre vie quotidienne**))?

- 1=Impact très négatif
- 2=Impact plutôt négatif
- 3=Aucun impact
- 4=Impact plutôt positif
- 5=Impact très positif
- 9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

/*Note

Q_inrot6

Q_6a

Rotation des énoncés 6a à 6e*/

rotation=q#6a, q#6b, q#6c, q#6d, q#6e (après=q#7)

En comparaison avec la période ((G **précédant la pandémie**)), veuillez nous indiquer comment les aspects suivants de votre vie ont évolué :

*format matriciel

Votre santé physique

- 1=S'est beaucoup détériorée
- 2=S'est légèrement détériorée
- 3=Est restée à peu près la même
- 4=S'est légèrement améliorée
- 5=S'est beaucoup améliorée
- 9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_6b

*format matriciel

Votre santé mentale

Q_6c

*format matriciel

Votre vie sociale

Q_6d

*format matriciel

Votre situation financière

Q_6e

*format matriciel

Votre vie sexuelle

Q_7

En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous êtes :

- 1=Beaucoup moins anxieux
- 2=Un peu moins anxieux
- 3=À peu près pareil
- 4=Un peu plus anxieux
- 5=Beaucoup plus anxieux
- 97=*Ne s'applique pas (jamais anxieux)
- 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_8

En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous vous sentez :

- 1=Beaucoup moins irritable
- 2=Un peu moins irritable
- 3=A peu près pareil
- 4=Un peu plus irritable
- 5=Beaucoup plus irritable
- 97=*Ne s'applique pas (jamais irritable)
- 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*/* : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

Q_9 En comparaison avec la période précédant la pandémie, diriez-vous que vous consommez (alcool, cannabis, drogues) :

- 1=Beaucoup moins souvent
- 2=Moins souvent
- 3=A peu près pareil
- 4=Un peu plus souvent
- 5=Beaucoup plus souvent
- 97=*Ne s'applique pas (je ne consomme pas)
- 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Rotation des énoncés Q10a à Q10f*/

Q_inrot10

rotation=q#10a, q#10b, q#10c, q#10d, q#10e, q#10f (après=q#11)

Q_10a

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti...?

*format matriciel

Nerveux

- 1=Jamais
- 2=Rarement
- 3=Parfois
- 4=La plupart du temps
- 5=Tout le temps
- 9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_10b

Désespéré

*format matriciel

Q_10c

Agité ou incapable de tenir en place

*format matriciel

Q_10d

Déprimé

*format matriciel

Q_10e

Fatigué au point où tout était un effort

*format matriciel

Q_10f

Bon à rien

*format matriciel

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*/* : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

- Q_11 Depuis le début de la pandémie, avez-vous songé sérieusement à vous suicider?
- 1=Oui **/*lien pour ressources 811 et Prévention du suicide*/**
 2=Non->12
 9=*Je préfère ne pas répondre->12
- Q_RESSOURCE Si vous traversez actuellement des difficultés au point de songer sérieusement au suicide, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources gratuites, confidentielles et disponibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine :
- [/]
 Ligne Info-sociale 811
 1-866-APPELLE
 https://www.suicide.ca
 [/]
- 2=Continuer le questionnaire
- Q_12 Au total, combien de personnes habitent chez vous en vous incluant?
- 1=1 personne->rot19
 2=2 personnes
 3=3 personnes
 4=4 personnes
 5=5 personnes ou plus
 9=*Je préfère ne pas répondre
- Q_13 De ces personnes, combien sont des enfants (personnes de moins de 18 ans)?
- 0=Aucun
 1=1
 2=2
 3=3
 4=4
 5=5 ou plus
 9=*Je préfère ne pas répondre
- Q_14 Êtes-vous en couple actuellement (peu importe si vous êtes mariés ou conjoints de fait ou si vous ne vivez pas à la même adresse)?
- 1=Oui, avec une personne du sexe opposé
 2=Oui, avec une personne du même sexe
 3=Non
 9=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*

/*NOTE

Q_sical15
->>cal16
Q_15

Q15 pour ceux qui sont en couple : Q14=1ou2*/

si q#14=1,2->15

Lequel des énoncés représente le mieux le statut de vos relations conjugales en comparaison avec la période avant la pandémie?

- 1=Tensions et conflits constants qui menacent la survie du couple
- 2=Plus de tensions ou conflits qu'avant dans le couple
- 3=Pas de changement (ni mieux, ni pire)
- 4=Légère amélioration de la relation de couple
- 5=Grande amélioration de la relation de couple
- 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Q_sical16
->>rot19
Q_16

Q16 et Q17a à Q17g et Q18 pour ceux qui ont des enfants uniquement : Q13=1,2,3,4,5*/

si q#13=1,2,3,4,5->16

Lequel des énoncés représente l'état de vos relations avec votre ou vos enfants en comparaison avec la période avant la pandémie?

- 1=Sérieuse dégradation des relations
- 2=Légère dégradation des relations
- 3=Pas de changement (ni mieux, ni pire)
- 4=Légère amélioration des relations
- 5=Grande amélioration des relations
- 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Q_inrot17
Q_17a

Rotation des énoncés Q17a à Q17f*/

rotation=q#17a, q#17b, q#17c, q#17d, q#17e, q#17f (après=q#18)

Depuis le début de la pandémie, concernant votre ou vos enfants, êtes-vous davantage préoccupé par...?

Leur bien-être psychologique

*format matriciel

- 1=Je suis beaucoup plus préoccupé qu'avant la pandémie
- 2=Je suis un peu plus préoccupé qu'avant la pandémie
- 3=Je ne suis pas plus préoccupé qu'avant la pandémie
- 97=*Ne s'applique pas à ma situation de parent
- 99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_17b

*format matriciel

Leur vie sociale (rapport avec les amis, les proches)

Q_17c

*format matriciel

Le temps qu'ils passent sur internet ou les réseaux sociaux

Q_17d

*format matriciel

Leur réussite scolaire

Q_17e

*format matriciel

Leur comportement à la garderie et à l'école

Q_17f

*format matriciel

Les contraintes additionnelles liées à la garde partagée

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/**texte**/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

Q_18 Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la transmission de la COVID-19 par vos enfants?

1=Très préoccupé
2=Moyennement préoccupé
3=Un peu préoccupé
4=Pas du tout préoccupé
97=*Ne s'applique pas à ma situation de parent
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*Note

Rotation des énoncés Q19a à Q19f*/

Q_inrot19

rotation=q#19a, q#19b, q#19c, q#19d, q#19e, q#19f (après=q#rot20)

Q_19a

À quelle fréquence respectez-vous les mesures de prévention suivantes pour prévenir la COVID-19...?

*Format matriciel

Se laver les mains

1=Jamais
2=À l'occasion
3=Régulièrement
4=Toujours
7=*Non-applicable
9=*Je préfère ne pas répondre

Q_19b

Porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics

*Format matriciel

Q_19c

Respecter une distance de deux mètres entre les personnes

*Format matriciel

Q_19d

Éviter les rassemblements publics

*Format matriciel

Q_19e

Éviter les rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages

*Format matriciel

Q_19f

Éviter tout contact avec une personne infectée

*Format matriciel

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*/* : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

/*NOTE

Rotation des énoncés Q20a à Q20c*/

Q_inrot20
Q_20a

rotation=q#20a, q#20b, q#20c, q#20d (après=q#21)

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les mesures gouvernementales :

*Format matriciel

Le port du masque obligatoire dans les lieux publics

- 1=Fortement en désaccord
- 2=Plutôt en désaccord
- 3=Neutre
- 4=Plutôt en accord
- 5=Fortement en accord
- 9=*Je préfère ne pas répondre

Q_20b

La fermeture de certains commerces comme les bars, les centres d'entraînement (gyms) et les restaurants

*Format matriciel

Q_20c

Les restrictions concernant les rassemblements publics et privés

*Format matriciel

Q_20d

Le couvre-feu

*Format matriciel

Q_21

Comment qualifiez-vous votre adaptation aux changements occasionnés par la pandémie?

- 1=Très difficile
- 2=Plutôt difficile
- 3=Plutôt facile
- 4=Très facile
- 9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Rotation des énoncés Q22a à Q22c*/

Q_inrot22
Q_22a

rotation=q#22a, q#22b, q#22c (après=q#23a)

Habituellement, ressentez-vous que les choses qui vous arrivent sont difficiles à comprendre?

*Format matriciel

- 1=Oui, habituellement
- 2=Oui, parfois
- 3=Non
- 9=Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_22b

Habituellement, percevez-vous votre vie comme une source de satisfaction personnelle?

*Format matriciel

Q_22c

Habituellement, voyez-vous une solution aux problèmes et aux difficultés que d'autres trouvent sans espoir?

*Format matriciel

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

/*Note

Q_23a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=1,2,9

Services*/

Avez-vous consulté ((G un **médecin**)) depuis le début de la pandémie?
Plusieurs réponses possible

- 1=Non, je n'ai pas eu besoin de consulter
- 2=Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie
- 3=Oui, j'ai eu une consultation en personne
- 4=Oui, j'ai eu une consultation téléphonique
- 5=Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)
- 9=*Je préfère ne pas répondre

/*Note

Q_sical24
->>25

Q_24a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,5
*selectif=9

Q24 pour ceux qui ont consulté leur médecin en personne : a coché 3 Q23*/

si q#23a=3->24a

À quel endroit avez-vous consulté ((G en **personne**)) votre médecin?
Plusieurs réponses possible

- 1=Dans une clinique médicale
- 2=Dans un CLSC
- 3=Dans un centre hospitalier
- 4=À domicile
- 5=À un autre endroit
- 9=*Je préfère ne pas répondre

Q_25

Quelle serait ((G **vosre préférence**)) pour consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé en contexte de pandémie?

- 1=Consultation en personne
- 2=Consultation par téléphone
- 3=Consultation par vidéo (webcam)
- 4=Je n'ai pas de préférence
- 9=*Je préfère ne pas répondre

Q_26a

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,3
*selectif=1,2,9

Avez-vous consulté ((G un **intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre)**)) depuis le début de la pandémie? *Plusieurs réponses possible*

- 1=Non, je n'ai pas eu besoin de consulter
- 2=Non, j'avais besoin de consulter, mais j'ai reporté après la pandémie
- 3=Oui, j'ai eu une consultation en personne
- 4=Oui, j'ai eu une consultation téléphonique
- 5=Oui, j'ai eu une consultation par vidéo (webcam)
- 9=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/**texte**/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

Q_27 Quelle serait ((G **votre préférence**)) pour consulter un intervenant psychosocial (travailleur social, psychologue, autre) en contexte de pandémie?

- 1=Consultation en personne
- 2=Consultation par téléphone
- 3=Consultation par vidéo (webcam)
- 4=Je n'ai pas de préférence
- 9=*Je préfère ne pas répondre

/*NOTE

Rotation des énoncés Q28a à Q28b*/

Q_inrot28
Q_28a

rotation=q#28a, q#28b (après=q#29a)

La consultation par téléphone ou par vidéo a été beaucoup utilisée dans le contexte de la pandémie. Nous aimerions connaître votre perception de ces modes de consultation.

En comparaison avec la consultation en personne, la consultation par téléphone est-elle...

*Format matriciel

- 1=Moins efficace
- 2=Aussi efficace
- 3=Plus efficace
- 9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Q_28b

En comparaison avec la consultation en personne, la consultation par vidéo est-elle...?

*Format matriciel

Q_29a

Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès aux équipements suivant?
Veuillez cocher tous les choix qui s'appliquent

*Choix Multiples
*ChoixMinMax=1,2
*selectif=7,9

- 1=Internet haute vitesse
- 2=Ordinateur ou tablette avec caméra et micro
- 7=Je n'ai pas accès à ces équipements
- 9=*Je préfère ne pas répondre

Q_30

Pour les consultations par vidéo, avez-vous accès à un endroit où il vous est possible de discuter en toute confidentialité.

- 1=Oui
- 2=Non
- 9=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/**texte**/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

Q_31 Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?

- 1=Aucunement (je ne connais pas les services existants)
- 2=Pas vraiment (j'en connais très peu)
- 3=Possiblement (j'en connais quelques-uns)
- 4=Tout à fait (je connais bien les services existants)
- 9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre.

/*Note

Rotation des énoncés Q32a à Q32f*/

Q_inrot32

rotation=q#32a, q#32b, q#32c, q#32d, q#32e, q#32f (après=q#33)

Q_32a

Si vous aviez des difficultés psychosociales importantes, quelle est la probabilité que vous utilisiez les services suivants si un intervenant vous le recommandait :

*Format matriciel

Un suivi en présence avec d'un intervenant psychosocial

- 1=1; Certainement pas
- 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9
- 10=10; Certainement

Q_32b

Un suivi par vidéo (webcam) avec un intervenant psychosocial

*Format matriciel

Q_32c

Un suivi par téléphone avec un intervenant psychosocial

*Format matriciel

Q_32d

Un service de consultation ponctuelle par téléphone (*hotline*)

*Format matriciel

Q_32e

Un service de clavardage en ligne ou par texto offrant un soutien ponctuel avec un intervenant psychosocial

*Format matriciel

Q_32f

Une intervention en ligne autoadministrée (sans le soutien d'un intervenant)

*Format matriciel

/*SECTION

Caractéristiques personnelles complémentaires pour tous les répondants*/

Q_33

Parmi les choix suivants, lequel définit le mieux votre orientation sexuelle?

- 1=Hétérosexuelle (attiré par les personnes du sexe opposé)
- 2=Homosexuelle (attiré par les personnes de même sexe)
- 3=Bisexuelle (attiré par les hommes et les femmes)
- 4=Pansexuelle (attiré par les personnes indépendamment de leur genre)
- 5=Asexuelle (ne ressent pas d'attirance sexuelle)
- 90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
- 99=Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/**texte**/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

Q_35 Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?

1=Français
2=Anglais
90=Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

Q_36 Où êtes-vous né?

1=Au Canada
90=Dans un autre pays (précisez dans la boîte ci-dessous) <précisez>
99=*Je préfère ne pas répondre

/*Note Q37 pour ceux qui sont nés dans un autre pays Q36=90*/

Q_sical37
->>VALID

si q#36=90->37

Q_37 Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?

1=Moins de 6 mois
2=Entre 6 mois et 1 an
3=Entre 1 an et 2 ans
4=Entre 2 ans et 5 ans
5=Entre 5 ans et 10 ans
6=Plus de 10 ans
99=Je préfère ne pas répondre

Q_VALID Cette question est un test pour s'assurer que c'est bien une personne qui répond à ce sondage.

*format lineaire

Choisir simplement le chiffre « 6 » parmi les choix suivants.

1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
99=*Je ne sais pas
si q#VALID=5,6,7->calSD

Q_sicalVALID
->>autorejet

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*/

/*NOTE

Les questions suivantes seront posées uniquement pour les répondants en provenance du panel externe – mettre les mêmes questions que dans le panel*/

Q_sicalSD
->>SE9

si strate=8,9->SE5

Q_SE5

Plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((g **possédez**)) ou ((g **avez complété**))?

- 1=Aucun
- 2=Certificat d'études secondaires ou l'équivalent (D.E.S., diplôme d'études secondaires)
- 3=Certificat ou diplôme d'une école de métiers (D.E.P., diplôme d'études professionnelles)
- 4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire obtenu d'un cégep, collège communautaire, institut technique, etc.)
- 5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
- 6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.)
- 7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
- 8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.)
- 9=Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.)
- 10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.)
- 90=<préciser>Autre (veuillez préciser dans l'espace ci-dessous)
- 99=*Je préfère ne pas répondre

Q_SE9

Quel est votre ((g **revenu personnel brut**)) (avant impôt) ((g **annuel**))?

- 1=Moins de 15 000 \$
- 2=De 15 000 \$ à 24 999 \$
- 3=De 25 000 \$ à 34 999 \$
- 4=De 35 000 \$ à 54 999 \$
- 5=De 55 000 \$ à 74 999 \$
- 61=De 75 000 \$ à 99 999 \$
- 62=De 100 000 \$ et plus
- 99=*Je préfère ne pas répondre

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; **/*texte*/** : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*

Q_RMR Dans quelle région habitez-vous?
2=Grande région de Montréal (île de Montréal; Laval et la couronne nord; couronne sud)
1=Grande région de Québec (ville de Québec et villes en périphérie; rive-sud, incluant Lévis et les villes en périphérie de Lévis)
3=Ailleurs au Québec

->>FIN

Q_FINQUOTA Merci, mais nous avons déjà suffisamment de participants ayant un profil similaire au vôtre.

Q_FIN Merci de votre collaboration!

Encore une fois, si vous traversez actuellement des difficultés et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à ces ressources gratuites, confidentielles et disponibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine :

[/]
Ligne Info-sociale 811
1-866-APPELLE
https://www.suicide.ca
[/]

***INFORMATIONS

PROJET=ROHIM20285
FICHER=FROHIM20285
RESEAU=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P20285WEB\
SITEEXT=clients3.som.ca
IMAGES=C:\Users\ygaudreault\Documents\P20285ROHIM\IMG\
PAGES=C:\Users\ygaudreault\Documents\P20285ROHIM\pw20285web\
DEBUT=CONSENT
PRECEDENT=Oui
EFFACER=Oui
EMAIL=pw20285webt@web.som.ca
ESPACE=3,80
NOQUESTION=Non
PROGRESSION=Oui
TYPESONDAGE=1
MOTDEPASSE=MP
INTERROMPRE=Oui
DUREE=10
SEUIL=14
TITRE=Sondage SOM
PROGRESSION=OUI
ARGUMENTS=(pid,PID),(psid,PSID)
QUOTA1=quotaZ1
QUOTA2=zone1
SIQUOTA4=Oui
Modeles=C:\Users\ygaudreault\Documents\P20285ROHIM\Modeles20285\

/*Légende

texte : Texte non lu, apparaît à l'intervieweur; ... : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la question...; **1=, 1=** : Question à choix multiples; **1=, 2=** : Une seule réponse, à moins d'indications contraires; */*texte*/* : commentaire n'apparaissant pas à l'intervieweur*